

---

**VIACID AG**

---

STRASSENUNTERHALT  
UND BITUMINÖSE BAUSTOFFE

---

**PREISE  
UND  
PRODUKTE  
2021**

---

**Bituminöse Strassenbaustoffe**

---

**Sanieren von Belagsrissen und Fugen**

---

**Strassenunterhalt**

---

## PRODUKTE FÜR DEN BITUMINÖSEN BELAGSBAU

### <<VIALACK>> LACKBITUMEN

ADR-Transportklasse 3, II, Gefahr-Nr. 33 UN-Nr. 1993 feuergefährlich, nicht frostempfindlich, für den Schichtverbund von bituminösen Belägen

PRODUKT	PREIS/CHF
im Leihfass à ca. 180 kg	515.00/100 kg
im Leihfass à ca. 50 kg	600.00/100 kg
VOC-Lenkungsabgabe (50%) Fr. 3.-/kg	150.00/100 kg
Fassdepot gross	50.00/Fass
Fassdepot klein	40.00/Fass

### <<VIAFIX>> HAFTKLEBER

auf Emulsions-Basis (ADR-Transportklasse frei), für den Schichtverbund von bituminösen Belägen

PRODUKT	PREIS/CHF
Im Leihfass à ca. 200 kg oder im Tankanhänger	278.00/100 kg
im Leihfass à ca. 60 kg	357.00/100 kg
VOC-Lenkungsabgabe (5%) Fr. 3.-/kg	15.00/100 kg
Fassdepot gross	50.00/Fass
Fassdepot klein	40.00/Fass
FRACHTKOSTEN (bis 1 t effektive Kosten)	PREIS/CHF
1-4 Tonnen	50.00/100 kg
ab 4 Tonnen	30.00/100 kg
Fass-Sprengwagen leihweise	50.00/Tag

### <<VIASIL>> SPEZIAL

Kunststoffvergütete Bitumenschlämme für den Schutz und zur Regeneration von bituminösen Belagsflächen.

PRODUKT	EINHEIT	PREIS/CHF
im Einwegfass	à 50 kg	4.70/kg
im Einwegfass auf Bestellung	à 100 kg	4.70/kg
Grössere Mengen auf Anfrage.		

**Wichtiger Hinweis:** Eignet sich nicht für Tankstellenbereiche!

## PRODUKTE FÜR DEN BITUMINÖSEN BELAGSBAU

### <<VIAPLAST>> RISOPLAST BITUMENPASTE

	EINHEIT	PREIS/CHF
für die Verschweissung von Arbeitsfugen im Belagsbau, kalt verarbeitbar.	Eimer à 25 kg	8.30/kg
VOC-Lenkungsabgabe (27%) Fr. 3.-/kg		-81/kg

### <<VIACID>> 77 SPEZIALEMULSION

	EINHEIT	PREIS/CHF
für das Ausgiessen von Belagsrissen im Kaltverfahren	Eimer à 15 kg	8.30/kg

### <<VIACID>> RS

	EINHEIT	PREIS/CHF
Bituminöse Vergussmasse, kunststoffvergütet für das Ausgiessen von Belagsrissen im Heissverfahren	Karton à 12 kg	6.20/kg

### <<VIACID>> DS 164/SNV

	EINHEIT	PREIS/CHF
Bituminöse Vergussmasse, kunststoffvergütet für das Ausgiessen von Betonfugen im Heissverfahren	Karton à 10 kg	6.70/kg

### <<VIAREP>> FLÜSSIGASPHALT

	EINHEIT	PREIS/CHF
Für Reparaturen von Schlaglöchern und als Niveaueausgleich	Eimer à 20 kg	55.00/Eimer

### <<VIAREP>> KALTMISCHGUT

	EINHEIT	PREIS/CHF
Für Reparaturen ausserhalb des Fahrbereiches	Eimer à 25 kg	58.50/Eimer

### <<VIAREP>> KALTMISCHGUT

	EINHEIT	PREIS/CHF
Für notfallmässige Reparaturen von Löchern (auf Bestellung)	Sack à 40 kg	51.50/Sack

### <<VIACID>> FUGENBAND

Selbstklebendes, elastomervergütetes Bitumenfugenband zum Verschweissen von Belagsfugen.

PRODUKT	EINHEIT	PREIS/CHF
20x10 mm	60 m pro Karton	4.85/m
30x10 mm	40 m pro Karton	5.80/m
35x10 mm	40 m pro Karton	6.50/m
40x10 mm	30 m pro Karton	6.80/m

# BINDEMITTEL FÜR OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN UND TRÄNKUNGEN

## KALTBINDEMITTEL

«VIACID» SAUER BITUMENEMULSION 60 %  
für Oberflächenbehandlungen und Tränkungen im Kaltverfahren

PER 100 KG NETTOGEWICHT mit Bindemittelgehalt	50 %	60 %	70 %
Fasslieferungen ab Werk	260.–	275.–	
– Fassdepot CHF 40.–/Fass			
– Fass-Sprengwagen leihweise CHF 50.–/Tag			
Tanklieferungen im Tankanhänger ab Werk	250.–	260.–	295.–
– Der Einsatz eines Tankanhängers setzt die Verarbeitung des Inhalts innerhalb von 5 Arbeitstagen voraus; danach wird eine Mietgebühr von CHF 50.–/Tag verrechnet.			

## FRACHTKOSTEN

bis 1 Tonne (effektive Kosten)  
1–4 Tonnen 50.–/100 kg  
ab 4 Tonnen 30.–/100 kg

## HEISSBINDEMITTEL

«VIAMAC BIO» KUNSTSTOFFMODIFIZIERT  
für Oberflächenbehandlungen und Tränkungen im Heissverfahren für alle Ansprüche

IM AUTOTANK	PREIS/CHF
mit Balkenbrause ab Werk	280.–/100 kg

VERARBEITUNGSZUSCHLÄGE	PREIS/CHF
Tankwagen mit Balkenbrause	360.–/h
Lastwagen 18 t mit Spreader	195.–/h
Lastwagen 28 t mit Spreader	240.–/h
Zuführtank 12 t	680.–/h
Pneuwalze mit Bedienung	230.–/h
Kombiwalze mit Bedienung	190.–/h
An- und Abtransport Walze	360.–/h
Bedienung Spritzrampe	110.–/h
Bedienung Spreader	110.–/h

# WEITERE ARTIKEL

## ET STRASSENFUGENMÖRTEL EP-SBM

ET Strassenbaumörtel EP-SBM ist ein gering wasser-durchlässiger, dreikomponentiger, lösungsmittelfreier Fugenmörtel auf Reaktionsharzbasis.

Anwendungsbereich für Neuverfugung und Instandsetzung von Natursteinfugen.

PRODUKT	PREIS/CHF
Eimer à 27kg	4.90/kg
Grössere Mengen (ab 1 Palette)	auf Anfrage

## SCHUTZ VOR SCHMUTZ

Mit SKap Folie beim Asphalteinbau die Einbauteile vor Schmutz schützen, speziell für den rauen Einsatz im Strassenbau entwickelt.

- Hohe Reissfestigkeit
- SKap besteht aus mehreren Schichten
- widersteht Bitumenemulsion und heissem Asphalt (hitzebeständig bis ca. 180°C)
- kein Aufsaugen der Bitumenemulsion – dadurch überfahrbar auch nach aufbringen der Emulsion
- hohe Klebekraft
- Wasserabweisende Oberfläche

## SCHUTZFOLIE SKAP

PRODUKT (LIEFERFRIST)	PREIS/CHF
Schieberkappe Ø 15 cm	3.50 /Stk.
Schieberkappe Ø 20 cm	3.50 /Stk.
Kontrollschacht Ø 71 cm	17.00 /Stk.
Kontrollschacht Ø 73 cm	17.00 /Stk.
ES Rost 53 cm * 48 cm	7.50 /Stk.
ES Rost 53 cm * 39 cm	7.50 /Stk.
ES Rost 55 cm * 42 cm	7.50 /Stk.
Vermessungsschacht 21 cm * 21 cm	3.80 /Stk.

# OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

## VORBEREITUNGSARBEITEN

- Riss Verguss im Heiss- oder Kaltverfahren
- Belagsreparaturen von Spurrinnen, Schlaglöcher, Netzsissen
- Abbranden der Strassenränder
- örtliche Strassensperrung (Baustellenbereich)
- Nassreinigung der Strassenoberfläche
- Abdecken von Armaturen, Schachtabdeckungen etc.

## NACHBEREITUNG

- erstmaliges Absaugen des überschüssigen Splitts

## NORMEN: OB-TYPEN

### E1: EINFACHE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Spritzen von Bindemittel
- Streuen von Splitt

### E3: EINFACHE OB MIT SPLITTVORLAGE

- Streuen von Splitt
- Spritzen von Bindemittel

### D1: DOPPELTE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Spritzen von Bindemittel
- Streuen von Splitt
- Spritzen von Bindemittel
- Streuen von Splitt

### F2: TRÄNKUNG IN ZWEI SPRITZGÄNGEN

- Streuen von Splitt 10/16
- Spritzen von Bindemittel
- Streuen von Splitt
- Spritzen von Bindemittel
- Streuen von Splitt

## ARBEITSSCHRITTE

1. Die Oberflächenbehandlung ist eine seit Jahrzehnten bewährte Strassenunterhalts-Massnahme. Mittels moderner Teleskopbalkenbrause wird das kunststoff-modifizierte Heissbindemittel Viamac Bio mit einer Temperatur von 160–165 °C verspritzt.
2. Der Splitt wird mit am Lastwagen montiertem Spreader unmittelbar nach dem Aufbringen des Bindemittels gestreut. Die Wahl der Splittkörnung ist abhängig von der Verkehrsbelastung.
3. Anschliessend an die Splittabdeckung erfolgt der Einsatz einer Pneu- oder Kombiwalze.



# RISS-SANIERUNG IM HEISSVERGUSS-VERFAHREN

## ARBEITSSCHRITTE

1. Vorbereitung der Risse durch Ausblasen mit Heissluftlanze (Luft-/Gasgemisch entflammt)
2. Rissverguss mit Heissvergussmasse VIACID RS/DS 164
3. Abstreuen mit Hartsplitt 1/3

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

### VARIANTE 1

- Das Ausblasen mit der Heissluftlanze sowie das Vergiessen mit dem Fugenwiesel werden durch unsere zwei Spezialisten ausgeführt.
- Ein Mann Beihilfe wird durch Sie gestellt.
- Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand.
- Es werden erfahrungsgemäss bis zu 1000 Meter Risse saniert.

### VARIANTE 2

- Wie Variante 1, jedoch wird der dritte Mann durch uns gestellt.
- Die Route wird vorher mit Ihnen festgelegt.
- Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand.
- Leistung bis zu 1000 Meter Risse pro Tag.

### VARIANTE 3

- Ausführung im Akkord (per m<sup>1</sup>). Preis auf Anfrage.

# KONTAKT

## GESCHÄFTSFÜHRER / INHABER

ROGER PIBERAUER  
r.piberauer@viacid.ch  
T 079 770 16 70

## VERKAUF


ROGER PIBERAUER  
GUIDO ROTH

## PRODUKTION

GUIDO ROTH

## BERATUNG STRASSENUNTERHALT

ROGER PIBERAUER



Es gelten die AGB's auf unserer Webseite  
[www.viacid.ch/AGB](http://www.viacid.ch/AGB)

---

**VIACID AG**

---

STRASSENUNTERHALT  
UND BITUMINÖSE BAUSTOFFE

MITGLIED:

**FBBS**

WWW.FBBS.CH

Fachverband bituminöser Bindemittel Schweiz  
Association des liants bitumineux Suisse  
Associazione dei leganti bituminosi Svizzera

---

**VIACID AG**

ST.GALLERSTRASSE 180  
8404 WINTERTHUR

TEL 052 233 16 67  
FAX 052 233 14 81

WWW.VIACID.CH  
INFO@VIACID.CH